


lichtmacher

Wir bringen Licht

F A R O
BARCELONA

Ventilatoren





Healthy & environmental friendly
Saludable y sostenible

It improves the air quality and contributes to our well-being and health. It does not emit toxic gases dangerous to the environment.

*Mejora la calidad del aire contribuyendo a nuestro bienestar y salud.
No emite gases tóxicos.*



Cost-effective
Eficiente

It ventilates and cool spaces with energy consumption 50% lower than other systems.


Ventila y refresca los espacios con un consumo energético un 50% más bajo que otros sistemas.



Decorative
Decorativo

It brings personality and distinction to spaces.

Aporta personalidad y distinción a los espacios.



Summer and Winter use
Uso verano e invierno

The rotation of the blades creates a refreshing breeze in summer and eliminates air stratification in winter.

La rotación de las aspas crea una brisa refrescante en verano y elimina la estratificación del aire en invierno.

WHY A FAN?



The ceiling fan has become an essential element in the interior design of a space, providing style, functionality, efficiency and sustainability.

El ventilador de techo se ha convertido en un elemento imprescindible en el interiorismo de un espacio, aportando estilo, funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.



Engine guaranteed for 15 years
Motor con garantía de 15 años



Wide range. Over 80 designs
Amplia gama. Más de 80 diseños



High performance
Altas prestaciones



DC motor. Better performance
Motor DC. Un mejor rendimiento

BEST CHOICE



Over 40 years of experience in fan, we are your best choice.

Con más de 40 años de experiencia en la ventilación de techo, somos tu mejor elección.



Ebook Fan

Smart fan connection guide

Guía conexión smart fan




Add a device.
In this case a ceiling fan.

*Añade un dispositivo.
En este caso un ventilador de techo.*



Enter your WIFI password.
Make sure you are connected to a 2.4 GHz network.

*Introduce la contraseña de tu WIFI.
Asegúrate de estar conectado a una red de 2.4 GHz.*



Pair your fan.
Choose the option of new fan to make the connection.

*Empareja tu ventilador.
Elige la opción de nuevo ventilador para realizar la conexión.*



Configure the fan.
Select the mode you want to use your fan in.

*Configura el ventilador.
Selecciona el modo en el que quieres usar tu ventilador.*



Regulate the light on your fan.
You can modify the light emitted by your fan through the app.

*Regula la luz de tu ventilador.
Podrás modificar la luz emitida por tu ventilador a través de la app.*



Regulates fan speed.
You can modify the speed of your fan through the app.

*Regula la velocidad del ventilador.
Podrás modificar la velocidad de tu ventilador a través de la app.*

Compatible con / Compatible with



GOOGLE ASSISTANT



SIRI



ALEXA

SMART FAN




Download app
Descarga la app

WIZ

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play





To ensure that the ceiling fan works properly, the size of the fan is a key factor. If a fan is too large, it may not be aesthetically pleasing. On the other hand, if the fan is too small, the airflow may be inadequate for that area. For safety reasons, there should be a minimum height of 2.3 m from the floor to the blades, and for heights above 2.8 m, extension poles should be used.

Para garantizar el buen funcionamiento del ventilador de techo, el tamaño de éste es un factor clave. Si un ventilador es demasiado grande, puede resultar poco estético. Por otro lado, si el ventilador es demasiado pequeño, el flujo de aire puede ser inadecuado para esa área. Por razones de seguridad, debe haber una altura mínima de 2,3 m desde el suelo hasta las aspas y, para alturas superiores a 2,8 m, deben utilizarse extensiones de tijas.

XL

28 m² o más/or more
300 SQ.FT or more



más/over ø165 CM.
over ø56 INCH.

L

17,6-28 m²
190-300 SQ.FT



ø 132-164CM.
ø50-54 INCH.

M

13-17,6 m²
140-190 SQ.FT



ø107-131 CM.
ø44-48 INCH.

S


13 m² o menos/or less
140 SQ.FT or less



ø106 CM. o menos/or less
ø42 INCH. or less

SIZE IT





How you want to control your fan
Múltiples opciones de control

on/off
voice / voz
remote control / mando a distancia
wall control / regulador de pared
KNX



Our fans around the world
Adaptado a cualquier parte del mundo

We adapt the electrical voltage and frequency you need in your country
Adaptamos la tensión y frecuencia eléctrica que necesites en tu región



We adapt fan speeds to your needs
Velocidad personalizada



We modify the memory of your fan
Memoria personalizada

Tell us your needs and we will make it happen
Dinos tus necesidades y lo hacemos realidad

Send your demand on / envíanos tu petición a fanprojects@faro.es

CUSTOM FANS



We personalise and adapt fan functions to your project needs.


Personalizamos y adaptamos las funciones del ventilador a las necesidades de tu proyecto.




Ebook Fan

	S	M	L	XL	Motor	IP44	Summer Winter	With light	Without light	LED	Optional	Control remote	Wall control	Chain	Ceiling mounted	Inclining roof
Alo (Light)			•				•	•		•		incl.				•
Alo			•				•		•			incl.				•
Aloha			•				•		•		•	incl.				•
Andros				•	•		•		•			incl.				•
Aoba				•	•		•		•			incl.				
Attos				•	•		•	•		•		incl.				•
Barth ^N			•		•		•	•		•		incl.				•
Cebu	•						•	•				incl.				•
Century				•	•		•	•		•		incl.				•
Chicago	•							•				incl.				•
Cies				•	•		•		•		•	incl.				•
Cocos			•		•		•	•		•		incl.				•
Copper		•			•		•		•			incl.				
Cuba			•				•		•			optional		incl.	•	•
Decofan	•				•		•		•		•	incl.				
Disc			•		•		•	•		•		incl.				•
Easy	•						•	•				incl.			•	•
Eco Indus		•					•		•			optional	incl.			•
Eterfan		•			•		•		•		•	incl.				
Factory	•						•		•					incl.		•
Fraser	•				•		•	•		•		incl.				
Grid			•		•		•		•		•	incl.				
Gotland			•		•		•		•			incl.				•
Hvar ^N	•				•		•	•		•		incl.				•
Hydra			•		•		•	•			•	incl.				•
Ibiza			•				•		•			incl.				•
Icaria			•				•	•				incl.				•
Ice			•				•	•		•		incl.				•
Indus			•						•				incl.			
Islot			•		•		•		•			incl.				
Izaro			•		•		•	•		•		incl.				•
Just Fan S	•				•		•		•		•	incl.				•
Just Fan M		•			•		•		•		•	incl.				•
Just Fan XL				•	•		•		•		•	incl.				•
Kauai				•	•		•		•			incl.				•
Keiki	•						•		•				incl.			•
Khios XXL				•	•		•	•		•		incl.				
Komodo		•					•	•						incl.		•
Lama			•				•		•			incl.				
Lantau L			•				•		•			incl.				•
Lantau L (Light)			•				•	•		•		incl.				•
Lantau XL				•			•		•			incl.				•
Lantau XL (Light)				•			•	•		•		incl.				•
Lisboa	•						•	•				optional		incl.	•	•
Lombok			•				•	•				optional		incl.		•
Luzon			•						•			incl.				•

	S	M	L	XL	Motor	IP44	Summer Winter	With light	Without light	LED	Optional	Control remote	Wall control	Chain	Ceiling mounted	Inclining roof
Mallorca			•				•		•			incl.				•
Malvinas			•		•		•		•				incl.			•
Manhattan				•	•		•	•		•		incl.				•
Mediterráneo	•							•						incl.		
Meno				•			•		•			incl.				•
Milos			•		•		•		•			incl.				•
Mini Eterfan		•			•		•		•		•	incl.				
Mini Icaria	•						•	•				incl.				•
Mini Indus	•								•				incl.			
Mini Lantau	•						•		•			incl.				•
Mini Mallorca	•						•		•			incl.				•
Mini Tube		•			•		•		•		•	incl.				
Mini Ufo	•						•	•				incl.				
Molokai		•			•		•		•			incl.				•
Morea			•		•		•		•			incl.				•
Nassau		•			•		•		•			incl.				•
Nias			•		•		•		•			incl.			•	
Nuu			•		•		•		•			incl.				•
Nuu (Light)			•		•		•	•		•		incl.				•
Oboe	•						•		•							•
Palao	•						•	•				optional		incl.		•
Palk			•		•		•	•				incl.				•
Panay		•						•				incl.				•
Pemba			•		•		•		•		•	incl.				
Polaris			•		•		•	•		•		incl.				•
Polea			•		•		•		•			incl.				•
Poros			•		•		•	•		•		incl.				•
Punt			•		•	•		•		•		incl.				•
Samos			•		•		•		•			incl.				
Saona			•		•		•	•		•		incl.				•
Sioux			•		•	•	•		•			incl.				•
Siros			•		•		•		•			incl.				•
Rodas			•		•		•	•		•		incl.				•
Tabarca			•				•	•				incl.				•
Tilos				•	•		•	•				incl.				•
Timor			•				•	•		•		incl.				
Tonic			•		•		•		•	•		incl.				•
Tonsay			•				•	•				incl.				
Tube		•							•		•	incl.				
Typhoon			•		•	•	•				•	incl.				•
Vanu				•			•	•				incl.			•	•
Vedra	•						•		•			optional	incl.			•
Vulcano			•				•	•		•		incl.				•
Winch			•				•	•				incl.			•	•
Winche			•		•	•	•				•	incl.				•
Yakarta		•					•		•			optional		incl.		•




Suitable for high ceilings
Ideal para techos altos



High airflow
Alto flujo de aire



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



Light output. 1700lm 30w
Rendimiento lumínico.
1700lm 30w

KHIOS



XXL
SIZE

Ø **305**
CM

> 28 M²
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL




34250
34250A **NEW**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Aluminium/Aluminio
Programmer 1-4-8hr
W 16-47-70-93-116-140
RPM 38-56-64-70-74-77
Airflow m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ

Light SMD LED 30W 2700K 1700Lm
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff PC




A	A1
670/26.38"	630/24.8"
B	C
200/7.87"	300/11.81"
D	E
170/6.7"	240/9.45"
F	G
ø3050/120.1"	1400/55.12"



Suitable for high ceilings
Ideal para techos altos



Color temp. adjustable
Temp. de color regulable



High airflow
Alto flujo de aire

MANHATTAN



ø244
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33496
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Satin Stainless/Inoxidable Satinado

Material Body Steel/Acero
Material Blades Aluminium/Aluminio
W 15-20-25-30-35-56
RPM 50-55-60-65-70-78
Airflow 269.12 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738


Light SMD LED 16W 3000K
Dimmable K 2700 - 3300 - 4600K
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff PC



A	A1
360/14.17"	325/12.8"
B	C
200/7.87"	130/5.12"
D	E
55/2.2"	130/5.12"
F	G
ø2440/96.1"	1160/45.67"



2 downrods incl. 4.9" / 9.8"
2 tijas incl. 125mm / 250mm



Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



Natural wood
Madera natural

KAUAI



ø240
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF




34200A
34200WPA ***Smart Fan**
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Pine/Pino

Material Body Steel/Acero
Material Blades Wood/Madera
Programmer 1-4-8hr
W 13.4-17-20.7-35.7-54.5
RPM 79-86-93-110-126
Airflow 254.85 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Downrods 125-250mm



A	A1
480/18.9"	430/16.93"
B	C
170/6.69"	210/8.27"
D	E
65/2.6"	150/5.91"
F	G
ø2400/94.5"	1000/39.37"


*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Suitable for high ceilings
Ideal para techos altos



Color temp. adjustable
Temp. de color regulable



Smart option
Opción inteligente

ATTOS



ø213
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




33494
33494WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Bianco Mate
Blades Matt White/Bianco Mate




33495
33495WP ***Smart Fan**
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 18W 3000K
Material Blades	ABS	Dimmable K	2700 - 3300 - 4600K
W	5-7-12-18-28-44	CRI	>80
RPM	30-44-58-72-86-103	Driver incl.	Yes
Airflow	m3 min	Diff	PC
V/Hz	220V- 240V/60HZ		
Opt. downrod	Page 738		




A	A1
340/13.39"	210/8.27"
B	C
120/4.72"	130/5.12"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø2130/83.9"	1020/40.16"


*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Suitable for high ceilings
Ideal para techos altos



3 opt heights. 48" / 35" / 23"
3 opciones alturas 1220mm /
900mm / 600mm



High airflow
Alto flujo de aire

ANDROS



ø213
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33461A
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate



33462A
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro



33465A
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Satin Nickel/Níquel Satinado

Optional downrod/Tijas opcionales



34002 1220/48" Satin Nickel
Níquel Satinado



34007 900/35.4" Dark Brown
Marrón Oscuro



34009 600/23.6" Matt White
Blanco Mate

34008 1220/48" Dark Brown
Marrón Oscuro

34010 900/35.4" Matt White
Blanco Mate


34006 600/23.6" Dark Brown
Marrón Oscuro

34011 1220/48" Matt White
Blanco Mate

34000 600/23.6" Satin Nickel
Níquel Satinado

34009 600/23.6" Matt White
Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Aluminium/Aluminio
W 4-6-10-15-22-35
RPM 30-41-53-64-74-88
Airflow 406.4 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Downrods 600-900-1220mm
Opt. downrod Page 738



A	A1
460/18.11"	425/16.73"
B	C
220/8.66"	240/9.45"
D	E
50/2"	150/5.91"
F	G
ø2130/83.9"	950/37.4"




Adjustable intensity
Intensidad regulable



Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



High airflow
Alto flujo de aire

CIES



Ø210
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33512A
33512WPA ***Smart Fan**
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Shiny White/Blanco Brillo




with light/con luz

SMD LED 17W 3000K >80 Driver incl. Yes
Diff ABS

33512WPA-1 ***Smart Fan**
33512A-1 **NEW**
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Shiny White/Blanco Brillo

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 6-9-15-28-44
RPM 54-67-79-98-112
Airflow 344.4 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ



A	A1
430/16.93"	380/14.96"
B	C
250/9.84"	230/9.06"
D	E
50/2"	148/5.83"
F	G
ø2108/83"	930/36.61"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



3 downrods incl. 8" / 12" / 20"
3 tijas incl. 203mm / 305mm /
510mm



Wood
Madera

AOBA



∅180
CM


> 28 M2
> 300 SQ.FT

REMOTE CONTROL




33349
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Reddish Walnut/Nogal Rojizo

Material Body Steel/Acero
Material Blades Wood/Madera
W 30-70-88
RPM 74-125-152
Airflow 120 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
Downrods 203-305-510mm



A	A1
520/20.47"	410/16.14"
B	C
200/7.87"	230/9.06"
D	E
145/5.7"	160/6.3"
F	G
∅1800/70.9"	780/30.71"



High airflow
Alto flujo de aire



Wood
Madera

LANTAU



ø 168
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33464

33464DC **DC Motor**
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro



33504

33504DC **DC Motor**
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Pine/Pino



with light/con luz

33463
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

SMD LED 15W 3000K 900Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal

33505
33505DC **DC Motor**
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Pine/Pino




ø1320
651




ø1070
719

Material Body Steel/Acero
Material Blades Wood/Madera
W 24-39-82
RPM 70-95-135
Airflow 261.6 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
Opt. downrod Page 738



A	A1
410/16.14"	335/13.19"
B	C
180/7.09"	180/7.09"
D	E
70/2.8"	150/5.91"
F	G
ø1680/66.1"	840/33.07"



Suitable for high ceilings
Apto ideal para techos altos



3 optional downrod
Opcional 3 tjas

TILOS



Ø 168
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33466A

Body Dark Brown/Marrón Oscuro

Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

Optional downrod/Tijas opcionales



34005 1220/48" Dark Brown Marrón Oscuro



34004 900/35.4" Dark Brown Marrón Oscuro



34003 600/23.6" Dark Brown Marrón Oscuro

Material Body Steel/Acero

Material Blades ABS

W 4-6-9-14-21-35

RPM 31-43-55-67-78-95

Airflow 264.05 m3 min

V/Hz 220V- 240V/50-60HZ


Opt. downrod Page 738

Light 2 E27 max. 15W

Bulb incl. No

Rec. Bulb 17463/17498

Diff Glass/Cristal



A	A1
500/19.69"	440/17.32"
B	C
290/11.42"	220/8.66"
D	E
60/2.4"	140/5.51"
F	G
Ø1685/66.3"	750/29.53"



Adjustable intensity
Intensidad regulable



Smart option
Opción inteligente

CENTURY



∅ **165**
CM

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




33553A
33553WPA *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate



33554A
33554WPA *Smart Fan
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Grey/Gris

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 15W 3000K 1200Lm
Material Blades	Plywood	CRI	>80
W	5-8-12-17-25-35	Driver incl.	Yes
RPM	60-80-95-110-125-140	Diff	PMMA
Airflow	233.41 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
330/12.99"	250/9.84"
B	C
170/6.69"	150/5.91"
D	E
50/2"	130/5.12"
F	G
∅1650/65"	750/29.53"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

Thanks to Beti Guasch y Estudi Nou Arquitectes photo by Sara Adroer



Wood
Madera

ALO



Ø152
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33718
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Pine/Pino



33728
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Pine/Pino




with light/con luz

33719
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Pine/Pino

SMD LED 17W 3000K 600Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal

33727
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Pine/Pino

- Material Body** Steel/Acero
- Material Blades** Wood/Madera
- W** 14-30-56
- RPM** 80-113-155
- Airflow** 129.29 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50HZ
- Accesories** ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
- Opt. downrod** Page 738



A	A1
335/13.19"	320/12.6"
B	C
180/7.09"	160/6.3"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1520/59.8"	760/29.92"



Smart option
Opción inteligente



Glass diffuser
Difusor de cristal



Light performance 2000lm
Rendimiento lumínico 2000lm

VULCANO




ø152 <small>CM</small>	 <small>> 17.6-28 M2 190-300 SQ.FT</small>	DC <small>MOTOR</small>	<small>OPTION</small> SMART <small>100-240V 50-60Hz</small>	 <small>SUMMER WINTER</small>	 <small>REMOTE CONTROL</small>	 <small>INCLINING ROOF</small>
----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



33549
33549WP *Smart Fan
Body Matt White/Bianco Mate
Blades Matt White/Bianco Mate

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 25W 3000K 2000Lm
Material Blades	ABS	CRI	>80
W	5-8-10.5-14.7-16.9-21.4	Driver incl.	Yes
RPM	80-108-126-149-161-180	Diff	Glass/Cristal
Airflow	177.88 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ		
Opt. downrod	Page 738		




A	A1
330/12.99"	250/9.84"
B	C
123/4.84"	284/11.18"
D	E
55/2.2"	139/5.47"
F	G
ø1524/60"	645/25.39"


*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
 Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Accessory cap
Tapa accesorio



Adjustable intensity
Intensidad regulable



Smart option
Opción inteligente

TONIC



Ø **152**
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




33552
33552WP *Smart Fan
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro



33551 NEW
33551WP NEW *Smart Fan
Body White/Blanco
Blades White/Blanco

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 15W 3000K 1200Lm
Material Blades	ABS	CRI	>80
W	5-7-9-11-14-18	Driver incl.	Yes
RPM	100-120-140-160-180-200	Diff	PC
Airflow	180.57 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
310/12.2"	250/9.84"
B	C
190/7.48"	180/7.09"
D	E
50/2"	130/5.12"
F	G
Ø1520/59.8"	870/34.25"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

MOREA



Ø **152**
CM

> 176-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF




33511
33511WP *Smart Fan
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro




33519
33519WP *Smart Fan
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Pine/Pino

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 3-7-12-17-38
RPM 58-105-131-148-195
Airflow 211.7 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
280/11.02"	215/8.46"
B	C
130/5.12"	170/6.69"
D	E
50/2"	148/5.83"
F	G
Ø1520/59.8"	750/29.53"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



High airflow
Alto flujo de aire

LAMA



ø 143
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL




33506
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Pine/Pino



33507
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Reddish Walnut/Nogal Rojizo

- Material Body** Steel/Acero
- Material Blades** Wood/Madera
- W** 16-27-44
- RPM** 84-114-143
- Airflow** 178.83 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50HZ
- Accesories** ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer



A	A1
272/10.71"	220/8.66"
B	C
120/4.72"	180/7.09"
D	E
25.1"	190/7.48"
F	G
ø1430/56.3"	610/24.02"

INDUS



ø140
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

WALL
CONTROL



33001
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate



33002
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Shiny Chrome/Cromo Brillo




ø1200
712



ø920
727

Material Body Steel/Acero
Material Blades Steel/Acero
W 16-21-26-32-48
RPM 113-142-173-203-260
Airflow 155.52 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ



A	A1
483/19.02"	440/17.32"
B	C
160/6.3"	180/7.09"
D	E
120/4.7"	145/5.71"
F	G
ø1400/55.1"	555/21.85"

MALVINAS



Ø140
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

WALL
CONTROL

INCLINING
ROOF




33110
Body Dark Grey/Gris Oscuro
Blades Walnut/Nogal
+Reddish Mahogany/Caoba Rojizo



33111
Body Brown/Marrón
Blades Mahogany/Caoba
+Reddish Mahogany/Caoba Rojizo

Material Body Steel/Acero
Material Blades MDF
W 24-37-48-57-80
RPM 111-145-170-187-229
Airflow 176.22 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ



A	A1
600/23.62"	500/19.69"
B	C
160/6.3"	200/7.87"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1400/55.1"	590/23.23"

COCOS



Ø137
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




Smart option
Opción inteligente



33548
33548WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 20W 3000K 1600Lm
Material Blades	ABS	CRI	>80
W	7-10-13-17-24-29	Driver incl.	Yes
RPM	66-88-104-115-138-146	Diff	PC
Airflow	234 m3 min		
V/Hz	230V/50-60HZ		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
260/10.24"	200/7.87"
B	C
90/3.54"	200/7.87"
D	E
55/2.2"	140/5.51"
F	G
Ø1370/53.9"	585/23.03"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

HYDRA



ø 133
CM


> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF




33725
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro



33726
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 5-7-10-13-18-25
RPM 99-116-134-154-172-193
Airflow 175.99 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33974 DC Wall Control
Opt. downrod Page 738

Light SMD LED 22W 3000K 1200Lm
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff ABS



A	A1
340/13.39"	300/11.81"
B	C
130/5.12"	250/9.84"
D	E
70/2.8"	130/5.12"
F	G
ø1330/52.4"	540/21.26"



Adjustable intensity
Intensidad regulable



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



ø132 <small>CM</small>	 <small>> 17.6-28 M2 190-300 SQ.FT</small>	DC <small>MOTOR</small>	DIM	 <small>SUMMER WINTER</small>	 <small>WITH PROGRAMMER</small>	 <small>INCLINING ROOF</small>
----------------------------------	--	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------




34260
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate



34261
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
Programmer 1-4-8hr
W 3-5-9-14-24
RPM 93-128-166-192-233
Airflow 247 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ

Light SMD LED 24W 6000K
Dimmable K 2700 - 4350 - 6000K
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff PP



A	A1
291/11.46"	220/8.66"
B	C
136/5.35"	
D	E
60/2.4"	150/5.91"
F	G
ø1320/52"	542/21.34"



Smart option
Opción inteligente



Small and aesthetic motor
Motor pequeño y estético

MILOS



∅132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



34100
34100WP ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 4-6-10-16-28-34
RPM 50-73-96-118-143-188
Airflow 116.1 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ



A	A1
270/10.63"	260/10.24"
B	C
120/4.72"	70/2.76"
D	E
60/2.4"	140/5.51"
F	G
∅1320/52"	600/23.62"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

MENO



ø135
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



33782
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

- Material Body** ABS
- Material Blades** ABS
- Programmer** 1-4-8hr
- W** 22-43-85
- RPM** 108-162-235
- Airflow** 192 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50HZ
- Accesories** ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
- Opt. downrod** Page 738



A	A1
320/12.6"	275/10.83"
B	C
160/6.3"	260/10.24"
D	E
60/2.4"	150/5.91"
F	G
ø1350/53.1"	540/21.26"

GOTLAND



Ø **132**
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33446
33446WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate




33447
33447WP *Smart Fan
Body Black/Negro
Blades Walnut/Nogal



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

- Material Body** Steel/Acero
- Material Blades** ABS
- Programmer** 1-4-8hr
- W** 4-6-10-17-23-30
- RPM** 95-121-148-177-198-214
- Airflow** 218.9 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50-60HZ
- Accesories** ☒ 33974 DC Wall Control
- Opt. downrod** Page 738



A	A1
250/9.84"	250/9.84"
B	C
130/5.12"	170/6.69"
D	E
55/2.2"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	580/22.83"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

SIROS



Ø **132**
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



Small and aesthetic motor
Motor pequeño y estético



Smart option
Opción inteligente




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



33804
33804WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 6-12-19-25-38
RPM 85-108-129-150-180
Airflow 188 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
250/9.84"	280/11.02"
B	C
80/3.15"	204/8.03"
D	E
60/2.4"	150/5.91"
F	G
Ø1320/52"	580/22.83"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

SAMOS



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER




Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

33729
33729WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 4-6-10-17-23-31
RPM 104-130-160-196-214-236
Airflow 116.14 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Accesories ☒ 33974 DC Wall Control
Downrods 152-254mm
Opt. downrod Page 738



A	A1
355/13.98"	300/11.81"
B	C
170/6.69"	165/6.5"
D	E
70/2.8"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	570/22.44"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

SAONA



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR


DIM

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



Adjustable intensity
Intensidad regulable



Smart option
Opción inteligente




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



33803
33803WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 5-8-14-21-38
RPM 85-105-126-155-180
Airflow 188 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ

Light SMD LED 24W 2475Lm
Dimmable K 3000 - 4000 - 6000K
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff PC



A	A1
330/12.99"	250/9.84"
B	C
150/5.91"	330/12.99"
D	E
58/2.3"	150/5.91"
F	G
Ø1320/52"	490/19.29"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

ISLOT



Ø **132**
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz


SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



Thanks to MIKMAX




Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

33802
33802WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
W 6-9-15-23-38
RPM 109-140-168-200-235
Airflow 185 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
280/11.02"	230/9.06"
B	C
100/3.94"	300/11.81"
D	E
70/2.8"	150/5.91"
F	G
Ø1320/52"	520/20.47"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.




Adjustable intensity
Intensidad regulable



Smart option
Opción inteligente



Programmable from 2-6h
Programable de 2-6h



Glass diffuser
Difusor de cristal

RODAS



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

DIM

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33522
33522WP
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Pine/Pino
+White/Blanco

*Smart Fan




33523
33523WP
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

*Smart Fan

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
Programmer 2-6h
W 7-9-12-16-21-26
RPM 130-145-160-178-194-210
Airflow 246 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Accesorios 33974 DC Wall Control
Opt. downrod Page 738

Light SMD LED 20W 3000K 1200Lm
Dimmable W 5-20w
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal




A	A1
370/14.57"	250/9.84"
B	C
230/9.06"	310/12.2"
D	E
70/2.8"	160/6.3"
F	G
Ø1320/52"	580/22.83"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Adjustable intensity
Intensidad regulable



High airflow
Alto flujo de aire



Smart option
Opción inteligente



Programmable from 2-6h
Programable de 2-6h



Glass diffuser
Difusor de cristal

POROS



ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

DIM

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33524


33524WP

***Smart Fan**

Body Matt White/Bianco Mate

Blades Pine/Pino

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 15W 2700K 900Lm
Material Blades	Wood/Madera	Dimmable W	5-15W
Programmer	2-6h	CRI	>80
W	7-9-12-15-20-26	Driver incl.	Yes
RPM	120-132-145-160-174-185	Diff	Glass/Cristal
Airflow	240 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ		
Accesories ☒	33974 DC Wall Control		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
370/14.57"	280/11.02"
B	C
160/6.3"	180/7.09"
D	E
70/2.8"	160/6.3"
F	G
ø1320/52"	560/22.05"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

Thanks to María Villalón Studio Photo by Alberto Monteagudo



LANTAU



ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33370
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro



33373
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Pine/Pino



33516DC NEW **DC Motor**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro



with light/con luz

SMD LED 15W 3000K 900Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal

33518
33518DC NEW **DC Motor**
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

33560DC NEW **DC Motor**
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Pine/Pino




ø1680
617



ø1070
719

Material Body Steel/Acero
Material Blades Wood/Madera
W 14-30-65
RPM 90-140-180
Airflow 147.56 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
Opt. downrod Page 738



A	A1
330/12.99"	320/12.6"
B	C
165/6.5"	160/6.3"
D	E
70/2.8"	160/6.3"
F	G
ø1320/52"	660/25.98"



Smart option
Opción inteligente



Programmable from 2-6h
Programable de 2-6h

PUNT



Ø 132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33814
33814WP ***Smart Fan**
Body White/Blanco
Blades Matt White/Blanco Mate



33815
33815WP ***Smart Fan**
Body Black/Negro
Blades Matt Black/Negro Mate



33816
33816WP ***Smart Fan**
Body White/Blanco
Blades Wood/Madera



33817
33817WP ***Smart Fan**
Body Black/Negro
Blades Wood/Madera



with light/con luz

SMD LED 35W 1300Lm Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal


33814-20
33814WP-20 ***Smart Fan**
Body White/Blanco
Blades Matt White/Blanco Mate

33815-21
33815WP-21 ***Smart Fan**
Body Black/Negro
Blades Matt Black/Negro Mate

33816-20
33816WP-20 ***Smart Fan**
Body White/Blanco
Blades Wood/Madera

33817-21
33817WP-21 ***Smart Fan**
Body Black/Negro
Blades Wood/Madera

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 2-6h
W 6-7-12-19-25-35
RPM 110-128-146-170-185-200
Airflow 187.46 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
322/12.68"	290/11.42"
B	C
	150/5.91"
D	E
59/2.3"	132/5.2"
F	G
Ø1300/51.2"	578/22.76"


*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Smart option
Opción inteligente




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



Minimal design
Diseño minimal

NUU

— Estudi Ribaudí 



Ø **132**
CM

 **> 17.6-28 M2**
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

 **SUMMER**
WINTER

 **WITH**
PROGRAMMER

 **INCLINING**
ROOF



33721

33721WP

***Smart Fan**

Body Matt White/Blanco Mate

Blades Matt White/Blanco Mate



with light/con luz

SMD LED 15W 3000K 600Lm >80 Driver incl. Yes
Diff PC

33722


33722WP

***Smart Fan**

Body Matt White/Blanco Mate

Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 5-8-11-14-21-35
RPM 106-126-147-165-186-212
Airflow 104.58 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ



A	A1
330/12.99"	290/11.42"
B	C
160/6.3"	110/4.33"
D	E
55/2.2"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	600/23.62"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.




Music player bluetooth
Altavoz bluetooth



Aesthetic light kit
Kit de luz estético

ICE

— Estudi Ribaudí 



Ø132 CM	 > 17.6-28 M2 190-300 SQ.FT	 SUMMER WINTER	 REMOTE CONTROL	 INCLINING ROOF
-------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------




33460
Body Matt White/Blanco Mate
Blades White/Blanco
 +Maple/Arce



Material Body Steel/Acero
Material Blades MDF
W 13-25-55
RPM 75-135-180
Airflow 157.52 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Opt. downrod Page 738

Light SMD LED 15W 3000K 800Lm
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal



A	A1
385/15.16"	270/10.63"
B	C
210/8.27"	230/9.06"
D	E
65/2.6"	150/5.91"
F	G
Ø1320/52"	555/21.85"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
 Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.




Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

POLEA

— Conillas 



∅ **132**
CM

 **> 17.6-28 M2**
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

 **SUMMER**
WINTER

 **WITH**
PROGRAMMER

 **INCLINING**
ROOF



33724


33724WP

Body Brown/Marrón
Blades Walnut/Nogal
+Black/Negro

***Smart Fan**



Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 5-7-10-14-20-33
RPM 86-102-119-131-151-167
Airflow 111.3 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
372/14.65"	254/10"
B	C
118/4.65"	228/8.98"
D	E
56/2.2"	130/5.12"
F	G
∅1322/52"	547/21.54"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Without downrod option
Opción sin tija

WINCH

— Faro Lab



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING




33396

Body Dark Brown/Marrón Oscuro

Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

Material Body Steel/Acero
Material Blades MDF
W 15-30-60
RPM 90-145-190
Airflow 151.38 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Opt. downrod Page 738

Light 2 E27 max. 15W
Bulb incl. No
Rec. Bulb 17463/17498
Diff Glass/Cristal



A	A1
520/20.47"	370/14.57"
B	C
350/13.78"	400/15.75"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	560/22.05"



2 downrods incl. 4.13" / 5.98"
2 tijas incl. 105mm / 152mm

LUZON



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

REMOTE CONTROL

INCLINING ROOF




33750
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate



33751
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

- Material Body** Steel/Acero
- Material Blades** ABS
- W** 23-42-65
- RPM** 90-120-155
- Airflow** 215.73 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50HZ
- Accesories** ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
- Downrods** 105-152mm
- Opt. downrod** Page 738



A	A1
285/11.22"	235/9.25"
B	C
180/7.09"	160/6.3"
D	E
60/2.4"	140/5.51"
F	G
Ø1320/52"	590/23.23"

SIoux



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

IP44
OUTDOOR

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



2 downrods incl. 5" / 10"
2 tijas incl. 127mm / 254mm



IP44 outdoor
IP44 exterior



Smart option
Opción inteligente




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



33770
33770WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 5-10-16-23-38
RPM 106-143-174-198-233
Airflow 164.32 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Downrods 127-254mm
Opt. downrod Page 738



A	A1
320/12.6"	260/10.24"
B	C
200/7.87"	220/8.66"
D	E
70/2.8"	170/6.69"
F	G
Ø1320/52"	590/23.23"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

POLARIS



Ø132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF




Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

33346
33346WP *Smart Fan
Body White/Blanco
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 18W 2700K 1500Lm
Material Blades	ABS	CRI	>80
Programmer	1-4-8hr	Driver incl.	Yes
W	4-9-16-23-35	Diff	PC
RPM	86-108-130-145-175		
Airflow	163 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
350/13.78"	275/10.83"
B	C
180/7.09"	170/6.69"
D	E
50/2"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	555/21.85"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

PALK



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33470
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Maple/Arce

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 3-5-8-13-21-32
RPM 50-77-104-131-158-185
Airflow 198.22 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738


Light 2 E14 max. 8W
Bulb incl. No
Rec. Bulb 17461
Diff Glass/Cristal



A	A1
390/15.35"	325/12.8"
B	C
140/5.51"	150/5.91"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	570/22.44"



Direct to the ceiling
Directo al techo



Suitable for low ceilings
Ideal techos bajos

TONSAY



Ø 132
CM

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL




33384
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce




33385
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Grey/Gris
+Mahogany/Caoba



33386
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Cedro
+Wengue/Wengué




Material Body	Steel/Acero	Light	2 E27 max. 15W
Material Blades	Plywood	Bulb incl.	No
W	10-24-46	Rec. Bulb	17463/17498
RPM	83-132-180	Diff	Glass/Cristal
Airflow	145.63 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accesories ☒	33928 Wall Control 3 speeds		
	33929 Remote Control/dimer-on-off		
	33937 Remote Control/Programmer		



A	A1
305/12.01"	
B	C
300/11.81"	238/9.37"
D	E
190/7.48"	
F	G
Ø1320/52"	535/21.06"



Direct to the ceiling
Directo al techo



Suitable for low ceilings
Ideal techos bajos

PEMBA



Ø132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33471N
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Matt White/Blanco Mate



33491
Body Grey/Gris
Blades Grey/Gris



33492
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

with light/con luz

SMD LED 15W 3000K 800Lm >95 Driver incl. Yes
Diff PC




33471N-3
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

33491-4
Body Grey/Gris
Blades Grey/Gris

33492-5
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
W 3-5-9-14-21-32
RPM 50-76-102-127-157-180
Airflow 191.14 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ



A	A1
215/8.46"	
B	C
250/9.84"	180/7.09"
D	E
170/6.69"	
F	G
Ø1320/52"	570/22.44"

NIAS



Ø132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33472N
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro


with light/con luz

Light SMD LED 15W 3000K
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff PC



33472N-6
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 2-7-9-14-21-32
RPM 50-82-114-146-178-210
Airflow 195.39 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ



A	A1
190/7.48"	
B	C
155/6.1"	140/5.51"
D	E
	170/6.69"
F	G
Ø1320/52"	630/24.8"

ICARIA



Ø132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33700
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



33701
Body Aluminum/Aluminio
Blades Grey/Gris
+Maple/Arce



33702
Body Brown/Marrón
Blades Bleached Oak/Roble Emblanquecido
+Mahogany/Caoba




33705
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Brown/Marrón
+Oak/Roble



Ø1070
715

Material Body	Steel/Acero	Light	2 E27 max. 15W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	15-30-56	Rec. Bulb	17463/17498
RPM	100-150-205	Diff	Glass/Cristal
Airflow	155.62 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accessories ☒	33928 Wall Control 3 speeds 33929 Remote Control/dimer-on-off 33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
415/16.34"	330/12.99"
B	C
280/11.02"	270/10.63"
D	E
50/2"	150/5.91"
F	G
Ø1320/52"	520/20.47"

MALLORCA



Ø132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33350
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce




33351
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Mahogany/Caoba
+Bleached Oak/Roble Emblanquecido



Ø1070
717

- Material Body** Steel/Acero
- Material Blades** MDF
- W** 15-30-56
- RPM** 100-150-205
- Airflow** 154.3 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50HZ
- Accesories** ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
- Opt. downrod** Page 738



A	A1
380/14.96"	330/12.99"
B	C
180/7.09"	250/9.84"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	520/20.47"



CUBA



Ø 132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

CONTROLLED
BY CHAINS




33352
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro



33352B
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Brown/Marrón

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
W 20-34-65
RPM 73-99-145
Airflow 127.45 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
Opt. downrod Page 738



A	A1
510/20.08"	450/17.72"
B	C
350/13.78"	370/14.57"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	600/23.62"

LOMBOK



132 CM	> 17.6-28 M2 190-300 SQ.FT	SUMMER WINTER	INCLINING ROOF	CONTROLLED BY CHAINS
------------------	-------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------




Glass diffuser
Difusor de cristal



33019
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Pine/Pino

Material Body	Steel/Acero	Light	2 E27 max. 15W
Material Blades	Wood/Madera	Bulb incl.	No
W	14-29-58	Rec. Bulb	17443
RPM	85-135-185	Diff	Glass/Cristal
Airflow	123.72 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accesories ☒	33928 Wall Control 3 speeds		
	33929 Remote Control/dimer-on-off		
	33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
500/19.69"	246/9.69"
B	C
330/12.99"	285/11.22"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1320/52"	541/21.3"

ALOHA



Ø132
CM

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33710
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Walnut/Nogal
+Dark Walnut/Nogal Oscuro


with light/con luz

Light 3 E27 max. 15W
Bulb incl. No
Rec. Bulb 17426
Diff Glass/Cristal



33710-13
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Walnut/Nogal

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 15-32-58
RPM 80-125-180
Airflow 128.95 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
Opt. downrod Page 738



A	A1
350/13.78"	285/11.22"
B	C
130/5.12"	240/9.45"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1320/52"	530/20.87"



Ø **130**
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



Glass diffuser
Difusor de cristal



Smart option
Opción inteligente




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

33514
33514WP ***Smart Fan**
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades White/Blanco

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
Programmer 1-4-8hr
W 5-10-16-25-37
RPM 100-142-165-192-226
Airflow 190.12 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738

Light SMD LED 15W 3000K 850Lm
CRI >80
Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal



A	A1
420/16.54"	270/10.63"
B	C
260/10.24"	230/9.06"
D	E
70/2.8"	150/5.91"
F	G
Ø1300/51.2"	540/21.26"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



IP44 outdoor
IP44 exterior



Smart option
Opción inteligente

TYPHOON

— Jordi Busquets



ø 130 CM	13-17 M2 140-190 SQ.FT	DC MOTOR	OPTION SMART 100-240V 50-60Hz	IP44 OUTDOOR	SUMMER WINTER	REMOTE CONTROL	INCLINING ROOF
--------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------	------------------	-------------------	-------------------



33480
33480WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate



33489
33489WP *Smart Fan
Body Grey/Gris
Blades Grey/Gris



33490
33490WP *Smart Fan
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro



with light/con luz


SMD LED 19W 3000K 900Lm >80 Driver incl. Yes
Diff ABS

33480-14
33480WP-14 *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

33489-15
33489WP-15 *Smart Fan
Body Grey/Gris
Blades Grey/Gris

33490-16
33490WP-16 *Smart Fan
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
W 3-5-8-12-21-31
RPM 50-71-93-115-138-162
Airflow 183.09 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738




A	A1
390/15.35"	370/14.57"
B	C
200/7.87"	200/7.87"
D	E
55/2.2"	130/5.12"
F	G
ø1300/51.2"	530/20.87"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.




Ref.33481 IP44 outdoor
Ref.33481 IP44 exterior



Smart option
Opción inteligente

WINCHE

— Conillas 



Ø **130**
CM

 13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

 SUMMER
WINTER

 REMOTE
CONTROL

 INCLINING
ROOF



33481
33481WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro



33482
33482WP *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Brown/Marrón

with light/con luz


SMD LED 15W 3000K 800Lm >80 Driver incl. Yes
Diff ABS



33481-7
33481WP-7 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

33482-8
33482WP-8 *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

Material Body Steel/Acero
Material Blades ABS
W 3-5-8-12-21-35
RPM 50-71-93-115-138-162
Airflow 183.01 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
390/15.35"	355/13.98"
B	C
210/8.27"	190/7.48"
D	E
55/2.2"	130/5.12"
F	G
Ø1270/50"	530/20.87"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Aesthetic motor
Motor estético




Smart option
Opción inteligente



3 downrods incl. 3.9" / 7.8" / 17.7"
3 tijas incl. 100mm / 200mm / 450mm

COPPER

— Conillas 



∅ **128**
CM

 13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

 **SUMMER
WINTER**

 **REMOTE
CONTROL**

 **INCLINING
ROOF**



33451


33451WP

***Smart Fan**

Body Matt Black/Negro Mate


Blades Walnut/Nogal

Material Body Steel/Acero
Material Blades PC
W 4-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145.66 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Downrods 100-200-450mm



A	A1
640/25.2"	630/24.8"
B	C
180/7.09"	160/6.3"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
∅1280/50.4"	555/21.85"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Additional kit
Kit adicional



Smart option
Opción inteligente

MINI ETERFAN

— Conillas 



ø 128
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33382
33382WP *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente



32020
32020WP *Smart Fan
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente



32025
32025WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente



32026
32026WP *Smart Fan
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente



32027
32027WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente



32028
32028WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal



32029
32029WP *Smart Fan
Body Shiny Red/Rojo Brillo
Blades Transparent/Transparente



32030
32030WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate

with light/con luz

SMD LED 16W 3000K 709Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal



33382-9
33382WP-9 *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente

32026-10
32026WP-10 *Smart Fan
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente

32029-9
32029WP-9 *Smart Fan
Body Shiny Red/Rojo Brillo
Blades Transparent/Transparente

32020-9
32020WP-9 *Smart Fan
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente


32027-10
32027WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente

32030-10
32030WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Black/Negro

32025-9
32025WP-9 *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente

32028-10
32028WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal

Material Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Material Blades PC
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145.66 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ



A	A1
450/17.72"	420/16.54"
B	C
420/16.54"	160/6.3"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1280/50.4"	555/21.85"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Additional kit
Kit adicional



Smart option
Opción inteligente

ETERFAN

— Conillas



ø 128
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33381
33381WP *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente



32000WP *Smart Fan
32000
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente



32001
32001WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente



32002
32002WP *Smart Fan
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente



32003
32003WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente



32004
32004WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal



32005
32005WP *Smart Fan
Body Shiny Red/Rojo Brillo
Blades Transparent/Transparente



32006
32006WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate



with light/con luz

SMD LED 16W 3000K 709Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal

33381-9
33381WP-9 *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente

32000-9
32000WP-9 *Smart Fan
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente

32001-9
32001WP-9 *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente

32002-10
32002WP-10 *Smart Fan
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente


32003-10
32003WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente

32004-10
32004WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal

32005-9
32005WP-9 *Smart Fan
Body Shiny Red/Rojo Brillo
Blades Transparent/Transparente

32006-10
32006WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Black/Negro

Material Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Material Blades PC
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145.66 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ




A	A1
640/25.2"	760/29.92"
B	C
630/24.8"	160/6.3"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1280/50.4"	555/21.85"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Smart option
Opción inteligente



Aesthetic glass
Cristal estético



Additional kit
Kit adicional

DECOFAN

— Conillas



ø 128
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33394D
33394DWP *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente



33395D
33395DWP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal



33398D
33398DWP *Smart Fan
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Walnut/Nogal



33399D
33399DWP *Smart Fan
Body Copper/Cobre
Blades Walnut/Nogal



with light/con luz

SMD LED 16W 3000K 709Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal


33394D-9
33394DWP-9 *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente

33395D-10
33395DWP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal

33398D-10
33398DWP-10 *Smart Fan
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Walnut/Nogal

33399D-10
33399DWP-10 *Smart Fan
Body Copper/Cobre
Blades Walnut/Nogal

Material Body	Steel/Acero
Material Blades	PC
W	4-6-9-13-22-32
RPM	51-77-103-129-155-185
Airflow	145.66 m3 min
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ
Downrods	100-200-450mm



A	A1
450/17.72"	420/16.54"
B	C
	160/6.3"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1280/50.4"	555/21.85"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.




Additional kit
Kit adicional



Smart option
Opción inteligente

MINI TUBE

— Conillas 



ø 128
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33393
33393WP *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente



32038
32038WP *Smart Fan
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente



32039
32039WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente



32040
32040WP *Smart Fan
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente



32041
32041WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente



32042
32042WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal



32043
32043WP *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate



with light/con luz

SMD LED 16W 3000K 709Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal

33393-9
33393WP-9 *Smart Fan
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente

32038-9
32038WP-9 *Smart Fan
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente

32039-9
32039WP-9 *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente


32040-10
32040WP-10 *Smart Fan
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente

32041-10
32041WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente

32042-10
32042WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal

32043-10
32043WP-10 *Smart Fan
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate

Material Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Material Blades PC
W 4-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145.66 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ




A	A1
290/11.42"	250/9.84"
B	C
250/9.84"	160/6.3"
D	E
	130/5.12"
F	G
ø1280/50.4"	430/16.93"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Additional kit
Kit adicional



Smart option
Opción inteligente

TUBE

— Conillas 



ø 128
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL



33374
33374WP ***Smart Fan**
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente



32033
32033WP ***Smart Fan**
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente



32034
32034WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente



32035
32035WP ***Smart Fan**
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente



32036
32036WP ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente



32037
32037WP ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal



32060
32060WP ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Matt Black/Negro Mate



with light/con luz

SMD LED 16W 3000K 709Lm >80 Driver incl. Yes
Diff Glass/Cristal

33374-9
33374WP-9 ***Smart Fan**
Body Shiny Chrome/Cromo Brillo
Blades Transparent/Transparente

32033-9
32033WP-9 ***Smart Fan**
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades Transparent/Transparente

32034-9
32034WP-9 ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Transparent/Transparente


32035-10
32035WP-10 ***Smart Fan**
Body Shiny Black/Negro Brillo
Blades Transparent/Transparente

32036-10
32036WP-10 ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Transparent/Transparente

32037-10
32037WP-10 ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

32060-10
32060WP-10 ***Smart Fan**
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Black/Negro

Material Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Material Blades PC
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145.66 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ




A	A1
450/17.72"	420/16.54"
B	C
420/16.54"	160/6.3"
D	E
	130/5.12"
F	G
ø1280/50.4"	430/16.93"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Smart option
Opción inteligente



High airflow
Alto flujo de aire

NASSAU



ø 128
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33478
33478WP ***Smart Fan**
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro



33487
33487WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Optional downrod/Tijas opcionales




33479
Body Dark Brown/Marrón Oscuro



33488
Body Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 4-6-10-16-24-37
RPM 50-87-125-162-199-237
Airflow 222.41 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
400/15.75"	370/14.57"
B	C
170/6.69"	120/4.72"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1280/50.4"	575/22.64"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

MOLOKAI



ø 125
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33475
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro


with light/con luz

Light SMD LED 18W 3000K
1200Lm
CRI >80
Driver incl. Yes



33475-17
Body Satin Nickel/Níquel Satinado
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 3-5-8-13-21-31
RPM 50-76-102-128-155-180
Airflow 195.66 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50-60HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
335/13.19"	300/11.81"
B	C
200/7.87"	150/5.91"
D	E
65/2.6"	140/5.51"
F	G
ø1250/49.2"	600/23.62"

PANAY



Ø 122
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

REMOTE CONTROL

INCLINING ROOF




33607
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



33608
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Matt Nickel/Níquel Mate
+Mahogany/Caoba

Material Body Steel/Acero
Material Blades MDF
W 14-30-58
RPM 95-150-200
Airflow 116.2 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Opt. downrod Page 738

Light 2 E14 max. 8W
Bulb incl. No
Rec. Bulb 17461
Diff Glass/Cristal



A	A1
280/11.02"	180/7.09"
B	C
150/5.91"	210/8.27"
D	E
65/2.6"	130/5.12"
F	G
Ø1220/48"	495/19.49"



YAKARTA



Ø 121
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING

CONTROLLED
BY CHAINS



33711
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Dark Oak/Roble Oscuro
+Bleached Oak/Roble Emblanquecido



33712
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



33713
Body Brown/Marrón
Blades Mahogany/Caoba
+Dark Walnut/Nogal Oscuro



with light/con luz


3 E27 max. 60W **Bulb incl. No Rec. Bulb** 17463/17498

33711-11
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Dark Oak/Roble Oscuro

33712-12
Body White/Blanco
Blades White/Blanco

33713-13
Body Brown/Marrón
Blades Mahogany/Caoba

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 14-23-51
RPM 115-150-205
Airflow 94.57 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accesories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer
Opt. downrod Page 738



A	A1
350/13.78"	300/11.81"
B	C
130/5.12"	
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1210/47.6"	465/18.31"

ECO INDUS



Ø120
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

WALL
CONTROL

INCLINING
ROOF

EASY
INSTALL



33005
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate




Ø1400
632



Ø920
727

Material Body Steel/Acero
Material Blades Steel/Acero
W 16-26-68
RPM 150-225-322
Airflow 189.47 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Accessories ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
33929 Remote Control/dimer-on-off
33937 Remote Control/Programmer



A	A1
320/12.6"	270/10.63"
B	C
160/6.3"	190/7.48"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1200/47.2"	485/19.09"

FRASER



Ø 120
CM

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER



Glass diffuser
Difusor de cristal




Smart option
Opción inteligente



Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h

33756
33756WP ***Smart Fan**
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body	Steel/Acero	Light	16W 3000K 850Lm
Material Blades	ABS	CRI	>=80
Programmer	1-4-8hr	Driver incl.	Yes
W	5-8-11-16-22-32	Diff	Glass/Cristal
RPM	103-126-145-166-182-209		
Airflow	212 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50-60HZ		
Accesorios ☉	33928 Wall Control 3 speeds		



A	A1
310/12.2"	230/9.06"
B	C
190/7.48"	155/6.1"
D	E
	150/5.91"
F	G
Ø1180/46.5"	530/20.87"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Glass diffuser
Difusor de cristal

MINI ICARIA



ø107
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




33695
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Brown/Marrón
+Oak/Roble



33696
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Transparent/Transparente



33697
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Mahogany/Caoba
+Oak/Roble



33698
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce




33699
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Grey/Gris
+Maple/Arce



ø1320
679

Material Body	Steel/Acero	Light	2 E14 max. 8W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	16-24-35	Rec. Bulb	17461
RPM	135-175-210	Diff	Glass/Cristal
Airflow	101.09 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accesories ☒	33928 Wall Control 3 speeds 33929 Remote Control/dimer-on-off 33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
405/15.94"	270/10.63"
B	C
280/11.02"	160/6.3"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1070/42.1"	425/16.73"

FEROE



ø 107
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



Glass diffuser
Difusor de cristal




33600
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



Material Body Steel/Acero
Material Blades MDF
W 10-21-41
RPM 80-145-180
Airflow 64.16 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Opt. downrod Page 738

Light 2 E14 max. 8W
Bulb incl. No
Rec. Bulb 17461
Diff Glass/Cristal



A	A1
320/12.6"	210/8.27"
B	C
160/6.3"	200/7.87"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1070/42.1"	420/16.54"

MINI MALLORCA



ø 107
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

REMOTE CONTROL

INCLINING ROOF



Thanks to The Hall Studio & Manu Pagés photo by Jose Hevia



33603
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



33604
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Grey/Gris
+Black/Negro




33605
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Brown/Marrón Oscuro
+Cherry/Cerezo



ø1320
681

Material Body Steel/Acero
Material Blades MDF
W 10-21-41
RPM 80-145-180
Airflow 64.16 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ
Opt. downrod Page 738



A	A1
235/9.25"	200/7.87"
B	C
90/3.54"	220/8.66"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø1070/42.1"	420/16.54"



MINI LANTAU



<p>ø 107 CM</p>	<p>< 13 M2 < 140 SQ.FT</p>	<p>DC OPTION</p>	<p>SUMMER WINTER</p>	<p>REMOTE CONTROL</p>	<p>INCLINING ROOF</p>
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------



33508
33508DC NEW **DC Motor**
 Body Matt Nickel/Níquel Mate
 Blades Walnut/Nogal



33509
33509DC NEW **DC Motor**
 Body Matt Nickel/Níquel Mate
 Blades Pine/Pino



33517
33517DC NEW **DC Motor**
 Body Matt Black/Negro Mate
 Blades Walnut/Nogal




ø1680
617



ø1320
651

- Material Body** Steel/Acero
- Material Blades** Wood/Madera
- W** 13-26-55
- RPM** 105-150-210
- Airflow** 143.2 m3 min
- V/Hz** 220V- 240V/50HZ
- Accesories** ☒ 33928 Wall Control 3 speeds
 33929 Remote Control/dimer-on-off
 33937 Remote Control/Programmer
- Opt. downrod** Page 738



A	A1
340/13.39"	300/11.81"
B	C
110/4.33"	150/5.91"
D	E
65/2.6"	150/5.91"
F	G
ø1070/42.1"	460/18.11"

LISBOA



Ø 107
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER


INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING


CONTROLLED
BY CHAINS



33102
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Mahogany/Caoba
+Dark Walnut/Nogal Oscuro



Material Body	Steel/Acero	Light	3 E27 max. 15W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	27-35-47	Rec. Bulb	17462
RPM	130-185-235	Diff	Glass/Cristal
Airflow	99.96 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accessories ☒	33928 Wall Control 3 speeds		
	33929 Remote Control/dimer-on-off		
	33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
460/18.11"	240/9.45"
B	C
220/8.66"	300/11.81"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
Ø1070/42.1"	420/16.54"

EASY



ø 105
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF

EASY
INSTALL




33415
Body White/Blanco
Blades White/Blanco



33416
Body Grey/Gris
Blades Grey/Gris

Material Body Steel+ABS/Acero+ABS
Material Blades ABS
Programmer 1-4-8hr
W 11-23-68
RPM 105-185-285
Airflow 159.76 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ

Light 2 E27 max. 15W
Bulb incl. No
Rec. Bulb 17463/17498
Diff ABS



A	A1
460/18.11"	320/12.6"
B	C
100/3.94"	210/8.27"
D	E
75/3"	140/5.51"
F	G
ø1050/41.3"	420/16.54"

CEBU



Ø102
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33606
Body Shiny White/Blanco Brillo
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



Material Body	Steel/Acero	Light	2 E14 max. 8W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	84-140-38	Rec. Bulb	17461
RPM	84-140-180	Diff	Glass/Cristal
Airflow	109 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accessories ☒	33928 Wall Control 3 speeds		
	33929 Remote Control/dimer-on-off		
	33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
410/16.14"	270/10.63"
B	C
300/11.81"	180/7.09"
D	E
60/2.4"	140/5.51"
F	G
Ø1020/40.2"	420/16.54"

MINI INDUS



ø92
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

WALL
CONTROL

EASY
INSTALL



33011
Body Matt White/Blanco Mate
Blades White/Blanco




ø1400
632



ø1200
712

Material Body Steel/Acero
Material Blades Steel/Acero
W 10-13-17-22-43
RPM 183-225-272-299-330
Airflow 74.56 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ



A	A1
483/19.02"	440/17.32"
B	C
160/6.3"	120/4.72"
D	E
120/4.7"	145/5.71"
F	G
ø920/36.2"	320/12.6"



CHICAGO



ø91
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT


REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33703
Body Matt Black/Negro Mate
Blades Walnut/Nogal

Material Body	Steel/Acero	Light	1 E27 max. 15W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	15-26-49	Rec. Bulb	17463/17498
RPM	136-192-225		
Airflow	96.71 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accesories ☒	33928 Wall Control 3 speeds		
	33929 Remote Control/dimer-on-off		
	33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
475/18.7"	295/11.61"
B	C
295/11.61"	140/5.51"
D	E
50/2"	150/5.91"
F	G
ø915/36"	380/14.96"



ø97
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

DC
MOTOR

DIM

OPTION
SMART
100-240V
50-60Hz

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



Adjustable intensity
Intensidad regulable




Programmable from 1-4-8h
Programable de 1-4-8h



34300
34300WP *Smart Fan
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body	Steel/Acero	Light	SMD LED 24W 6500K 1600Lm
Material Blades	ABS	Dimmable K	3000 - 4500 - 6500K
Programmer	1-4-8hr	CRI	>80
W	5.5-8.8-14-20.6-27.5-34.8	Driver incl.	Yes
RPM	139-172-206-245-268-300	Diff	PMMA
Airflow	130 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Downrods	127mm		



A	A1
549/21.61"	447/17.6"
B	C
295/11.61"	
D	E
80/3.1"	165/6.5"
F	G
ø970/38.2"	328/12.91"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount. Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

MEDITERRÁNEO



ø81
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

CONTROLLED
BY CHAINS




33704
Body White/Blanco
Blades White/Blanco
+Maple/Arce



33706
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Maple/Arce
+Mahogany/Caoba

Material Body	Steel/Acero	Light	1 E14 max. 8W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	14-23-47	Rec. Bulb	17461
RPM	198-232-280	Diff	Glass/Cristal
Airflow	85.38 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accessories ☒	33928 Wall Control 3 speeds		
	33929 Remote Control/dimer-on-off		
	33937 Remote Control/Programmer		



A	A1
385/15.16"	
B	C
260/10.24"	190/7.48"
D	E
110/4.3"	130/5.12"
F	G
ø815/32.1"	310/12.2"



PALAO



ø81
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING

CONTROLLED
BY CHAINS



33179
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Multicolor



33180
Body Matt White/Blanco Mate
Blades White/Blanco



33183
Body Matt Nickel/Níquel Mate
Blades Maple/Arce




33185
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Mahogany/Caoba



33186
Body Grey/Gris
Blades Grey/Gris

Material Body	Steel/Acero	Light	1 E14 max. 8W
Material Blades	MDF	Bulb incl.	No
W	24-28-37	Rec. Bulb	17461
RPM	127-192-241	Diff	Glass/Cristal
Airflow	92.37 m3 min		
V/Hz	220V- 240V/50HZ		
Accesories ☒	33928 Wall Control 3 speeds 33929 Remote Control/dimer-on-off 33937 Remote Control/Programmer		
Opt. downrod	Page 738		



A	A1
390/15.35"	260/10.24"
B	C
190/7.48"	170/6.69"
D	E
60/2.4"	130/5.12"
F	G
ø810/31.9"	350/13.78"

VEDRA



ø46
CM

< 13 M2
< 140 SQ.FT

WALL
CONTROL

INCLINING
ROOF



33450
Body Old Gold/Oro Viejo
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro




33525 NEW
Body Black/Negro
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro



Adjustable inclination
Inclinación regulable




Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 19-22-34-37
RPM 327-369-495-515
Airflow 58.11 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ



A	A1
540/21.26"	450/17.72"
B	C
D	E
60/2.4"	145/5.71"
F	G
ø460/18.1"	200/7.87"



<p>43 CM</p>	<p> < 13 M2 < 140 SQ.FT</p>	<p> SUMMER WINTER</p>	<p> WALL CONTROL</p>	<p> INCLINING ROOF</p>
-------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------




33715
Body Dark Brown/Marrón Oscuro
Blades Dark Walnut/Nogal Oscuro



33720
Body Matt White/Blanco Mate
Blades Matt White/Blanco Mate

Material Body Steel/Acero
Material Blades Plywood
W 10-19-28
RPM 380-640-890
Airflow 38.61 m3 min
V/Hz 220V- 240V/50HZ



A	A1
505/19.88"	440/17.32"
B	C
D	E
55/2.2"	150/5.91"
F	G
ø430/16.9"	150/5.91"

lichtmacher

Wir bringen Licht

„ Dunkelheit existiert nicht, nur die Abwesenheit von Licht. “



Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtsortiment.
Fragen Sie uns an.